

## ОПИСАНИЕ Shelby Clean SC50E

Поломоечная машина Shelby Clean SC50E - можно использовать в большом общественном помещении (торговом зале, автосалоне, школе, поликлинике и т.п.) для уборки на твердом напольном покрытии. Поломоечная машина SC50E работает от электросети.

Поломоечная машина SC50E имеет бак для чистой воды, рассчитанный на 60 л, а грязная вода собирается в бак объемом 65 л. Чтобы пол оставался чистым и сухим, имеется всасывающая балка шириной 840 мм. Дисковая щетка диаметром 51 см соскребает грязь. Поломоечная машина SC50E работает со скоростью 4,5 км/ч.



## Преимущества Shelby Clean SC50E

- Удобная контрольная панель: контроль скорости, выбор функций мытье/уборка пылесосом, индикатор направления движения, ключ общего выключения.

- Установленный в стандартной комплектации поплавковый клапан надежно защищает вакуумный мотор от перелива.
- Большая ручка с контролем направления движения.
- Саморегулирующаяся высота щетки.
- Большой объем баков.
- Индикатор опускания щетки.
- Всасывающая балка в комплекте.
- Высокая производительность.
- Простота эксплуатации.

## Применение:

Поломоечные машины Shelby Clean SC50E идеальный вариант для глубокой чистки и мытья полов в магазинах и складских помещениях, торговых центрах, спортзалах, школах и административных зданиях, выставочных и концертных залах, офисных зданиях, производственных помещениях, станциях технического обслуживания автомобилей и т. д., а также для подготовки поверхностей к последующей полировке. Они замечательно подходят для уборки коврового, кафельного, мраморного и каменного покрытий, лакированного паркета и покрытого линолеумом пола.

Машина предназначена для мытья твердых полов. Машину нельзя использовать для чистки поверхностей, на которых могут быть огнеопасные, ядовитые и раздражающие вещества, вредные для здоровья.

## Характеристики

ТИП: сетевой

Рабочая ширина щеток: 510 мм

Ширина скребка с резиновой насадкой: 850 мм

Давление прижима щётки: 35 кг

Двигатель привода щеток: AC110-230/750 В/Вт

Двигатель всасывающей турбины: AC110-230/1200 В/Вт

Длина кабеля: 15 м

Напряжение: 220 В

Потребляемая мощность: 1950 Вт

Производительность: 1750 м<sup>2</sup>/ч

Скорость движения: 4,5 км/ч

Габаритные размеры (ДхШхВ), в мм: 1410X560X960

Частота вращения: 155 об/мин

Ширина щетки/всасывающей балки: 510/850 мм

Скорость вращения щётки (об/мин): 155

Объем бака для грязной/чистой воды: 60/65 л

Вес, кг: 135

## Комплектация:

В стандартную комплектацию уже включены дисковая щетка и комплект водосборных стяжек (сквиджей). Дополнительно модель может быть оборудована падодержателем, мягкой и абразивной щетками, маслостойкими стяжками (сквиджами).